

TopTechnik

DELI

Eine vielseitige Kühlmöbelreihe



Umsatzsteigerung durch Förderung von Impulskäufen

Deli Impulskühler für Delikatessen oder große Mengen von Schnelldrehern sind zum Einsatz in dem wachsenden Marktsegment ideal geeignet. Deli ist ein vielseitiges Kühlmöbel, das in jedes Geschäft und in jedes Marktformat passt, egal ob als separates Möbel, als Möbelreihe oder als Gondel angeordnet, schafft es Kaufanreize beim Kunden und steigert so den Umsatz des Marktbetreibers.

Seitenwände aus Glas und eine attraktive Beleuchtung unterstützen die Warenpräsentation. Passende Auslageböden für PET Flaschen schaffen eine größere Auslagefläche und steigern somit nachhaltig den Umsatz.



Laufrollen sorgen dafür, dass Deli schnell und einfach für unterschiedliche Point of Sale Zwecke bewegt werden kann.

Energieeffizienter Impulskühler

Deli Kühlmöbel bestehen durch ausgezeichnete Energieeffizienz und Temperatursicherheit. Deli kann zur Präsentation verschiedenster Lebensmittel und Getränke eingesetzt werden und ist ideal geeignet für Marktkonzepte, die eine hohe Anzahl schnelldrehender Lebensmittel beinhalten.

Öko-Merkmale wie Heißgasabtauung, Energiesparventilatoren und das optional erhältliche Kältemittel Propan (R290) machen Deli-135 zu einem energieeffizienten und umweltfreundlichen Kühlmöbel.

Technische Spezifikationen – DELI-135





Model	DELI-135-60-M-HE	DELI-135-60-M-HE R290	DELI-135-90-M-HE	DELI-135-90-M-HE R290	DELI-135-120-M-HE	DELI-135-120-M-HE R290
Gehäusefarbe	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	600	600	880	880	1200	1200
Außenbreite (mm)	660	660	660	660	660	660
Außenhöhe (mm)	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Innenlänge (mm)	555	555	830	830	1150	1150
Innenbreite (mm)	450	450	450	450	450	450
Innenhöhe (mm)	760	760	760	760	760	760
Gewicht (netto/brutto kg)	120/150	120/150	140/160	140/160	170/190	170/190
Gekühlte Fläche (m2)	0,8	0,8	1,2	1,2	1,7	1,7
Bruttoinhalt (l)	156	156	234	234	324	324
Temperaturbereich (°C)	+0...+2	+0...+2	+0...+2	+0...+2	+0...+2	+0...+2
Leistungsaufnahme (W)	539	566	792	576	1031	743
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	10	10	10	10	10
Betriebsstrom (A)	3,2	3,3	4,6	3,4	6,1	4,4
Energieverbrauch (kWh/24h)	12,1	12,7	17,9	13,2	23,2	17,2
Energieverbrauch (kWh/24h) mit Nachttrollo	9,7	10,0	12,7	10,5	17,1	13,6
Abtauung (W)	200	200	250	250	350	350
Kältemittel	R404A	R290	R404A	R290	R404A	R290
Kältemittel Füllmenge (g)	400	100	670	148	700	125 + 95

Technische Spezifikationen – DELI-175



Model	DELI-175-90-M-HE	DELI-175-120-M-HE
Gehäusefarbe	Grau oder weiß	Grau oder weiß
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	880	1200
Außenbreite (mm)	660	660
Außenhöhe (mm)	1750	1750
Innenlänge (mm)	830	1150
Innenbreite (mm)	450	450
Innenhöhe (mm)	1100	1100
Gewicht (netto/brutto kg)	175/195	213/233
Gekühlte Fläche (m ²)	1,4	1,9
Bruttoinhalt (l)	335	465
Temperaturbereich (°C)	+2...+4	+2...+4
Leistungsaufnahme (W)	792	1069
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	10
Betriebsstrom (A)	4,6	6,3
Energieverbrauch (kWh/24h)	17,9	24,1
Energieverbrauch (kWh/24h) mit Nachtrollo	14,0	19,1
Abtauung (W)	250	350
Kältemittel	R404A	R404A
Kältemittel Füllmenge (g)	670	850





Unseren Kühlsysteme
Produktkatalog finden
Sie im App Store

Deutschland
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Tel. +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Tel. +49 6131 57046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de/kuehlsysteme

Dänemark
Norpe ApS
Tel. +45 4120 5420
marketing@norpe.fi
www.norpe.dk

Estland
Norpe Eesti Oü
Tel. +372 675 5150
info@norpe.ee
www.norpe.ee

Finnland
Norpe Oy
Tel. +358 19 537 8000
marketing@norpe.fi
www.norpe.com
Norpe Suomi Oy
Tel. +358 19 537 8000
marketing@norpe.fi
www.norpe.fi

Frankreich
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Tel. +33 3 87291700
france@viessmann-refrigeration.com/fr
www.viessmann-refrigeration.com/fr

Großbritannien
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Tel. +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann-refrigeration.com/en

Lettland
Norpe Latvia
Tel. +371 6782 8449
info@norpe.lv
www.norpe.com

Norwegen
Norpe AS
Tel. +47 3336 3500
post@norpe.no
www.norpe.no

Polen
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Tel. +48 22 882 0020
norpe@norpe.pl
www.viessmann-refrigeration.com/pl

Rußland
Viessmann Group – Norpe Moscow
Norpe St. Petersburg
Tel. +7 499 277 1260
www.viessmann-refrigeration.com/ru

Schweden
Norpe AB
Tel. +46 8 5941 1200
info@norpe.se
www.norpe.se

Schweiz
Viessmann (Schweiz) AG
Tel. +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch/kuehlsysteme

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Tel. +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae/refrigeration

Österreich
Viessmann Ges.m.b.H.
Tel. +43 72 42 623 81-100
info@viessmann.at
www.viessmann.at/kuehlsysteme